



KAFFIT®
COM

NOTHING LESS
JUST THE BEST!

НИЧЕГО ЛИШНЕГО – ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ



Ключевые особенности

Дизайн

Дизайн-концепт разработан одним из лучших итальянских дизайнеров – Николой Занетти.

Управление

Дисплей с понятным текстом и графикой, простое управление позволят с легкостью приготовить кофейные напитки даже тем, у кого мало опыта.

Индивидуальный характер

Готовьте кофейные напитки в зависимости от предпочтений на данный момент. Кофемашины KAFFIT.com позволяют изменять настройки в момент приготовления напитка.

Заварной механизм

Регулируемое заварное устройство вмещает от 7-16 грамм молотого кофе, что позволяет приготовить две порции напитка за один цикл заваривания.

Система предварительной ароматизации

Выбирайте разнообразные сорта кофе от обычных до самых эксклюзивных. Кофемашины KAFFIT.com помогут извлечь максимум вкуса и аромата из любого бленда.

Модельный ряд



Кофемашина
NIZZA AUTOCAPPUCCINO
KLM1604

черный серебряный белый



Кофемашина
PRO
KLM1601

черный



Кофемашина
PRO
K2601

черный



NEW



Ключевые особенности модели PRO⊕

- Изменен дизайн сенсорной панели управления
- Напиток Long Coffee заменен на напиток Americano (порция горячей воды + эспрессо)
- Поддон для сбора отработанной воды и кофейных отходов с автоматической индикацией интегрирован в корпус кофемашины
- Увеличенный до 1 кг бункер для кофейных зерен с силиконовыми уплотнителями в крышке для сохранения аромата
- Новая улучшенная система Autocappuccino для создания более воздушной молочной пены
- Возможность быстрого переключения между режимами: использование бункера для воды / забор воды из емкости
- Возможность настройки прямого сброса кофейных отходов и остаточной воды
- Возможность подключения к водопроводной воде
- Бункер для воды 6 литров – дополнительная опция

Модификации модели PRO⊕

| Модель | 1,8 л бункер для воды | 6 л бункер для воды | Подключение к водопроводу | Подключение к емкости с водой |
|--------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| K2601E | ■ | | | ■ |
| K2601 | ■ | | ■ | |
| K2601L | | ■ | | ■ |
| K2601T | | ■ | ■ | |

NEW




KAFFIT
COM

Ключевые особенности модели Nizza Autocappuccino

Автоматический капучинатор

Автоматический капучинатор имеет переключатель на 2 режима: вспенивание и подогрев молока. Это даёт возможность приготовить капучино, кофе латте, латте макиато нажатием одной кнопки без перестановки чашки.



Простое управление

Простая панель управления, представляющая собой ряд кнопок, позволит не только быстро приготовить кофейные напитки, но и изменить их рецептуру в процессе приготовления.



Предварительное заваривание кофе

Функция предварительного заваривания кофе позволит готовить напитки с более насыщенным вкусом и ароматом. Данная функция может быть активирована или деактивирована пользователем по желанию.



Ключевые особенности модели PRO



Высокая скорость приготовления напитков

Наличие двух термоблоков значительно ускоряет процесс приготовления кофейных напитков с молоком.



Увеличенный поддон для сбора отходов

Контейнер для кофейных отходов на 75 порций и поддон-база для отработанной воды объемом 2 литра позволят сэкономить время на обслуживание кофемашины.



Увеличенный бункер для кофейных зерен

Объем бункера составляет 750 грамм, что позволит приготовить до 100 чашек кофе в день.



Наличие системы подключения к ёмкости с водой

Данная система позволяет забирать воду для приготовления не только из бункера для воды, но и из любой другой емкости.



Программирование и настройки

| Модель | NIZZA AUTOCAPPUCCINO | PRO | PRO ⊕ |
|---|---|--|-------|
| Дисплей | LCD, русифицированный | Текстовый, русифицированный, дополнен графическими сообщениями | |
| Кофемолка | Стальная жерновая, настройка на 5 степеней помола | | |
| Используемый кофе | Зерновой / молотый | | |
| Настройка крепости кофе | 8 уровней | | |
| Настройка объема порции | Эспрессо: 15-120 мл, Кофе: 15-300 мл | | |
| Настройка времени приготовления молочной пены | 3-120 сек | | |
| Настройка температуры приготовления кофе | 14 уровней | | |
| Чистка и обслуживание | Автоматические программы промывки блока капучино, чистки от накипи и кофейных масел | | |
| Информация | Счётчик приготовленных напитков, проведённых чисток | | |
| Телеметрия | Wi-Fi / GPRS модули | | |
| Беспроводные технологии | Электронные системы оплаты и защиты (Pay Pass, RFID) | | |

Технические параметры

| Модель | NIZZA AUTOCAPPUCCINO | PRO | PRO ⁺ |
|---|----------------------|---|---|
| Напряжение / Частота | 220-240 В / 50-60 Гц | | |
| Мощность | 1300 Ватт | | |
| Давление помпы | 15 бар | | |
| Количество термоблоков | 1 | 2 | |
| Объем бункера для воды | 1,8 л | 1,8 л / встроена функция забора воды из емкости | 1,8 л / 6 л / встроена функция забора воды из емкости / возможность подключения к водопроводу |
| Емкость контейнера для кофейных зерен | 250 г | 750 г | 1000 г |
| Емкость контейнера для кофейных отходов | ~ 15 порций | ~ 75 порций | ~ 40 порций |
| Емкость заварного блока | 7-16 г кофе | | |
| Настраиваемая высота дозатора кофе | 80-115 мм | 80-140 мм | 100-160 мм |
| Длина сетевого кабеля | 1,2 м | 1,5 м | |
| Вес нетто | 11,5 кг | 14 кг | 16 кг |

Кофейная карта

| | NIZZA AUTOCAPPUCCINO | PRO | PRO  |
|------------------|--|--|---|
| Напитки | Эспрессо, Кофе, Двойной эспрессо или кофе, Капучино, Кофе Латте, Латте макиато, Горячая вода | Эспрессо, Кофе, Двойной эспрессо или кофе, Капучино, Латте макиато, Порция молока / молочной пены / горячей воды | Эспрессо,Americano, Двойной эспрессо, Капучино, Латте макиато, Порция молока / молочной пены / горячей воды |
| Тип капучинатора | Автоматический | | |





KAFFIT[®]
COM

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!